



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Ofício Nº 133/2021 - GAB

Pitanga, 14 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Fabricio Duarte Holovka
Presidente da Câmara de Vereadores
Pitanga-PR

Senhor Presidente:

Encaminhamos o Projeto de Lei nº 14/2021, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Pitanga, para o exercício financeiro de 2021, seguindo os trâmites em regime normal nessa Casa de Leis.

Atenciosamente.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 14/2021



Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Município de Pitanga

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2021, no valor de R\$ 19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais), destinado a suportar as despesas das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
10.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
10.002.27.813.1001.1.089.		Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer		
739	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00
Total Suplementação:				19.800,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Anulação de Dotações Orçamentárias na seguinte fonte:

Redução

10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
10.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
10.002.27.813.1001.1.089.		Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer		
371	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.800,00
Total Redução:				19.800,00

Câmara Municipal de Pitanga
Departamento de Administração
Protocolo Nº 4231/2021
Data 17 / 05 / 2021
às 13 horas 34 minutos.

Servidor



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Art. 3º Ficam alteradas as ações da Lei nº 2068, de 23 de junho de 2017, o Anexo de Metas e Prioridades da Lei nº 2326, de 04 de setembro de 2020, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de 2021, no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura de Pitanga, em 14 de maio de 2021.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 14



Senhora Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores:

Cumprindo dispositivos legais, encaminhamos em anexo, para apreciação de Vossas Excelências o projeto de Lei nº. 14/2021, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional ESPECIAL ao Orçamento Geral do Município de Pitanga, para o exercício financeiro de 2021.

Considerando ofício 04 do gabinete da vereadora Marlene Soares Munhoz, a qual indicou em sua emenda impositiva de 2020, recurso destinado para aquisição de uma academia ao ar livre, contemplando os equipamentos, base no solo e a fixação dos aparelhos, na localidade de São João da Colina.

Com tudo a administração realizou levantamento dos preços e constatou que os valores para realização do objeto proposto seria superior ao valor destinado, assim sugeriu que o objeto da emenda fosse alterado somente para a aquisição dos equipamentos, o qual foi aceito pela nobre vereadora conforme cópia do referido ofício em anexo.

Contudo para aquisição dos equipamentos há necessidade de alteração dos valores que estavam orçados na natureza de obras e instalações para equipamentos e material permanente, o qual está sendo realizado neste projeto lei.

Diante do exposto acima, solicitamos a aprovação do referido projeto em virtude da necessidade de adequação do orçamento de 2021, com o intuito de o mais breve possível realizar os trâmites legais para execução das ações solicitadas.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações que se fizerem necessário.

É a Justificativa.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO nº 197/2021



De: Secretaria Municipal De Administração

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Emenda Impositiva nº 03

Prazo: imediato


Data: 05 de maio de 2021.

Segue cópia do Ofício de Gabinete da Vereadora Marlene Soares Munhoz solicitando o remanejamento da dotação orçamentária, onde a mesma descreve que o valor disponibilizado não suporta o procedimento completo para a instalação do objeto, que incluiria a aquisição dos equipamentos, além da base no solo e a fixação dos aparelhos.

No entanto através do ofício supracitado, a Vereadora solicita que seja somente adquirido os equipamentos da academia.


Assim encaminho a este setor para que tome as providências quanto a substituição das dotações orçamentárias.

Atenciosamente.


Vera Luiza Schon

Secretário(a) Municipal de Administração

Recebido em 05/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.pitanga.pr.leg.br . camara@pitanga.pr.leg.br

OFÍCIO DE GABINETE Nº 4/2021.

Pitanga, 04 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
Maicol G. Calegari Rodrigues Barbosa
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171
85.200-000 Pitanga/PR

Assunto: emenda impositiva

Senhor Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
DEP. ADM. DIV. SERV. GERAIS
Protocolo Nº 1209/2021
Data 05 / 05 / 2021
às 15 horas 12 min.
S.eticia
FUNCIONÁRIO

Em análise aos orçamentos apresentados pela secretaria de esportes, para a instalação de uma academia ao ar livre, na Localidade de São João da Colina, ficou demonstrado que o valor de R\$ 19.800,00 destinado na emenda impositiva nº 03, não suporta o procedimento completo para a instalação deste objeto, que incluiria a aquisição dos equipamentos, além da base no solo e a fixação dos aparelhos.

Em discussão com técnicos municipais, levantou-se a possibilidade de realizar apenas a aquisição dos aparelhos para a academia, com o recurso da emenda impositiva de minha autoria.

Com isto, seria necessário o remanejamento da dotação orçamentária informada à época da emenda, obras e instalações, para então possibilitar a aquisição dos referidos equipamentos. Solicitamos seja verificada a possibilidade dos ajustes nos créditos orçamentários:

Crédito orçamentário a suplementar:

10.002.27.813.1001.1.089.4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente. Fonte 01000. Valor de R\$ 19.800,00.

Crédito orçamentário a reduzir:

10.002.27.813.1001.1.089.4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações. Fonte 01000.

Valor de R\$ 19.800,00.

Atenciosamente,

Markus Lee Moly

Marlene Soares Munhoz
Vereadora



ACADEMIA PARA TODOS

Cidade de Entrega: Pitanga / PR
Contato: Lucas (Pitanga - PR)
Empresa: Prefeitura Municipal de Pitanga/PR
Data da Criação: 23-02-2021
Proposta Válida até: 23-04-2021
Consultor Responsável: Rúbia A. Costa

No. Cotação QUO26486

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO OBJETIVO: Melhorar a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/4" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trellado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento estéril acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados do fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster term endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parafusado de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 130 KG CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 1 - D - 2 - 1 - 3 FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------



ACADEMIA PARA TODOS

2	1.00	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO OBJETIVO: Melhorar a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm, 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treliçado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/4" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetel. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados do fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2" GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MAXIMO RECOMENDADO: I: 130 KG - D: 260 KG - T: 390KG (sendo 130 KG por usuário) CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: I - 1 - D - 2 - T - 3 FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.955,00	R\$ 3.955,00
---	------	--	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1.00	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1 1/2" x 3 mm, Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço carbono treliçado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encaixe com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2", parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.265,00	R\$ 2.265,00



ACADEMIA PARA TODOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1,00	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS Membra a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" 1/2 x 3,75 mm; 2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trellado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra branco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mm x 30mm), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.395,00	R\$ 2.395,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1,00	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1/2 x 1,20 mm. Tubo trellado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" 1/4" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------




ACADEMIA PARA TODOS

62662

6	1,00	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 2,75 mm, 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1/4" x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponte reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/2". Arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3/4" com acabamento estético acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00
---	------	---	-----------------------	--------------	--------------

62663

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1,00	PLACA ORIENTATIVA MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento estético acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorida. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00



Total Geral R\$ 10.985,00

Prazos e Condições

- Manual de orientação técnica para instalação de equipamentos.
- Garantia de 12 mês(es) contra defeitos de fabricação.
- Prazo de entrega de 30 dias, após o recebimento do empenho.

- Sugerimos que a licitação seja global e não por item, já que todos os objetos possuem a mesma natureza, o que torna a academia mais uniforme, harmônica e padronizada.

Formas de Instalação:

- A instalação dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta forma necessita de uma base de concreto. Nos casos de chumbador é necessária uma fundação.
- Produtos não indicados para instalação em lajes. É necessário analisar o modo de instalação e a estrutura do local.
- Frete incluso.
- Instalação inclusa.



ACADEMIA PARA TODOS

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 08.374.053/0001-84 Órgão Público

PEDIDO DE ORÇAMENTO



Código: 457

Cliente: Prefeitura Municipal De Esportes e Lazer de Pitanga

CPF/CNPJ: 76172907000108

Cidade: Pitanga

Estado: PR

Telefone: 42 3646-1434

E-mail: esporte@pitanga.pr.gov.br

WhatsApp: (42)9996-14953

Setor: Setor Público

Contato: Jaqueline Heinsch

COD.	PRODUTO	DESC. DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	IMAGEM	QTD.	VALOR UND. R\$	TOTAL R\$
AVI0625	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLIO	Este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura Principal com Aço Carbono 2 1/2" parede com 3mm, pistões e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.		1	3.682,20	3.682,20
AVI0626	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLIO	Este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura Principal com Aço Carbono 2 1/2" parede com 3mm, assento e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.		1	4.259,80	4.259,80
	PLACA INDICATIVA 2X1	Placas em ferro, 2 chumbadores com flange 240 mm x 1/2", 3" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5 mm, pintura em epóxi, solda MIG, fixação 50 cm abaixo do concreto, adesivagem nos 2 lados, com moldura tubular.		1	1.756,20	1.756,20
AVI0616	BALANÇO SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	Este aparelho trabalha a flexibilidade, força, equilíbrio e coordenação dos membros inferiores, quadril e região lombar, além de aumentar o condicionamento físico e melhorar a força, flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores. Estrutura Principal com Aço Carbono 2 1/2" parede com 3mm, assentos, pistões e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.		1	2.944,10	2.944,10
AVI0614	VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLIO	Este aparelho trabalha a amplitude de movimento, flexibilidade e força dos ombros, cotovelos e dos membros superiores, além de aumentar a coordenação e lubrificação das articulações. Estrutura Principal com Aço Carbono 3 1/2" parede com 3mm, pistões e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.		1	2.112,20	2.112,20
AVI0607	SIMULADOR DE REMADA	Este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura Principal com Aço Carbono 2 1/2" parede com 3mm, assento e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.		1	2.106,30	2.106,30



AMI0603	VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL	Este aparelho trabalha o alongamento, coordenação e fortalecimento muscular dos membros superiores. Estrutura Principal com Aço Carbono 3.1/2", parede com 3mm, volantes e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.	1	2.348,20	2.348,20
Total:					19.411,00

Mal. Cdo. Rondon - PR, 31 de Março de 2021

Local e Data

Validade da Proposta:

20 dias

Prazo de Entrega:

A combinar

14.037.993/0001-80

M. LAM3 EIRELI - ME

Rua A. S. F. 13 - F. J. Industrial 18
CNPJ nº 14.037.993/0001-80
Varela - Cdo. Rondon - Paraná

Assinatura / Carimbo

No caso de licitação (envelope proposta) ou em caso de venda para pessoas físicas ou jurídicas, para garantir a qualidade dos produtos, sugerimos solicitar:

- Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovado que a fabricante dispõe de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação.
 - Catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, ilustrações/fotos dos equipamentos, desenho industrial discriminando as dimensões e peso dos equipamentos, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica.
 - Quanto o catálogo for omissivo na descrição de algum item da composição original dos equipamentos, será aceita a Declaração Complementar do Fabricante, com reconhecimento de firma, enviada juntamente com o catálogo, que deverá descrever a especificação faltante no prospecto, sem que haja mudança substancial que venha alterar as características originais dos equipamentos, para efeito de verificação e veracidade, valerá o catálogo em sua forma original.
 - Declaração que o fabricante possui acompanhamento de profissional de saúde com formação superior e especialização em área condizente no processo de fabricação, devidamente comprovado com diploma profissional e vínculo profissional de trabalho integral na empresa.
 - A fabricante deverá comprovar o vínculo em seu quadro permanente, do profissional indicado como responsável técnico na data prevista para entrega da proposta, podendo ser através de Contrato Social, de cópia das páginas de Carteira Profissional pertinentes ao registro do funcionário ou, contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado.
 - Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica dos produtos, certificado por profissional de direito público ou privado devidamente identificado, com papel timbrado de instituição.
 - Certificado de que a garantia dos equipamentos, contados a partir da aquisição.
 - Certificado de resistência a corrosão por exposição a nevoa salina de no mínimo 1.200 horas, quando ensaiado conforme a NBR 5341:1974 e ferrugem conforme a NBR 5770:1984.
- Todos os produtos deverão ter identificação em etiqueta anti vandalismo com informações: mês ano de fabricação, número de série.
- Adesivos da marca e atestando o controle de qualidade.
 - Certificado que a fabricante está registrada no Conselho Engenharia (CREA-PR).
 - Comprovação de que a fabricante tenha vínculo com Engenheiro.
 - Fabricante com Ceridão de Acervo Técnico, fornecido pelo CREA, comprovando que já executou obra ou fabricou produto compatível.
 - Certificado que a fabricação segue as normas da Associação de Normas e Técnicas (ABNT).

FABRIL SOCIAL STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI

ENDEREÇO: ROD. BR 280, Nº 8450 - BAIRRO: AVAÍ - GUARAMIRIM/SC

CNPJ: 15.203.120/0001-63

FONE: (47) 3370-0242



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

A/C Jacqueline Heinsch


E-mail: esporte@pitanga.pr.gov.br

Tel.: (42) 3646-1434

Guaramirim, 06 de abril de 2021.


ORC. 8328/2021 - ACADEMIA AO AR LIVRE

APARELHOS GALVANIZADOS A FOGO TERÃO ACRESCIMO DE 25%

Item	Qtd.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	01 unid.	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: Para dois usuários simultâneos Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono treliado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1150 mm; Profundidade: 1750 mm; Largura: 1055 mm. Peso: 58 kg. 	MO ILE	3.070,00	3.070,00
02	01 unid.	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: Para dois usuários simultâneos Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treliado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm, 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos	MO ILE	2.998,00	2.998,00

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - PLAYGROUNDS - MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, Nº 8450 - AVAÍ - GUARAMIRIM/SC - FONE: (47) 3370-0242.

E-MAIL: comercial@urssus.com.br

		exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200 mm. Peso: 46,90 kg. 			
03	01 unid.	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL Para um usuário Trabalha com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento, exercício individualizado, fortalece músculos das costas e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,16 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 900 mm; Profundidade: 1060 mm; Largura: 800 mm. Peso: 21 kg. 	MO ILE	1.930,00	1.930,00
04	01 unid.	CADEIRA PRESSAO DE PERNAS COM SURF: Para dois usuários simultâneos Exercícios de pressão nos membros inferiores e movimentação lateral (surf). Desenvolve a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da região lombar e fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1 1/2" x 2 mm 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; assento e encosto fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1540 mm; Profundidade: 1450 mm; Largura: 788 mm. Peso: 32 kg.	MO ILE	2.520,00	2.520,00

					
05	01 unid.	VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO: Para dois usuários Movimento circular inclinada dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; 3/4" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manipuladores de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1550 mm; Profundidade: 1160 mm; Largura: 890 mm. Peso: 27,60 kg.	MO ILE	2.145,00	2.145,00
06	01 unid.	ALONGADOR 3 ALTURAS: Para três usuários simultâneos Alongamento dos membros superiores em três alturas pode ser utilizado por três usuários simultaneamente. Estimula o sistema nervoso central; alongamento e fortalecimento dos músculos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; 3/4" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1" x 3,38 mm schedule 40 (33,4 x 26,64 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, tampas em metal externas. Permite a utilização de 3 (três) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. A:2280 x Ø:1780; Peso: 31 kg.	MO ILE	1.998,00	1.998,00

07	01 unid.	PLACA ORIENTATIVA 2X1 2"X1" Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável e série de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Altura: 2010 mm; Profundidade: 240 mm; Largura: 2345 mm. Peso: 45,50 kg.	MOBIL	2.750,00	2.750,00
TOTAL RS				17.411,00	17.411,00

GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Cor dos equipamentos: na escolha do cliente (2 cores).



*Os equipamentos são para atividade passiva (sem peso), indicado para 3ª idade, mas pode ser usado a partir dos 16 anos, não é recomendado para crianças.

Nossos aparelhos possuem laudos das seguintes NBRs:

**NBR 8094/1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina.
 **NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimento- Designação da Qualidade e Tamanho dos Defeitos e da Intensidade de Mudanças Uniformes – Parte 3 – Avaliação do Grau de Enferrujamento.
 **NBR ISO 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas.
 **NBRs UTILIZADAS PARA O TESTE DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA DE 3.000 HRS (importante para cidades praianas).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 – TESTES QUE DETERMINA A ADERÊNCIA DA TINTA.

NBR 10443:2008 – TESTE QUE DETERMINA A ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS.

NBR 9209:1986 - TESTE QUE DETERMINA A MASSA DO REVESTIMENTO DE FOSFATO.

(Valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)

NBR NM87:2000 – TESTE DE COMPOSIÇÃO DO AÇO CARBONO – DESIGNAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUÍMICA.

NBR 15454:2007 – TESTE DAS PROPRIEDADES E DA ESTRUTURA DOS METAIS E DAS SUAS LIGAS DE FERRO. - METALOGRAFIA DAS LIGAS DE FERRO – CARBONO.

A BASE DE CONCRETO E A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS POR CONTA DO CLIENTE - ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO.

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
 RODOVIA BR 280, Nº 8450 – AVAÍ – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.

E-MAIL: comercial@urssus.com.br



STRONGFER



FABRICANTE DAS MARCAS: URSSUS ^{URSSUS} P MO III

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias;
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias;
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias;
FRETE: incluso.

Dúvidas e Negociações:

Daiane Randig
(47) 3370-0242
(47) 98865-3051

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - PLAYGROUNDS - MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, Nº 8450 - AVAÍ - GUARAMIRIM/SC - FONE: (47) 3370-0242.
E-MAIL: comercial@urssus.com.br